

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙

รายการ

โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียง เปิดให้บริการจริง ๑๕๒ เตียง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้เปิดดำเนินการดูแลสุขภาพโดยการจัดให้มีระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ในเขตอำเภอแม่จัน-อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยเริ่มเป็นสถานีนอมนำขึ้น ๑ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ขยายเป็นโรงพยาบาล ๖๐ เตียง ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ขยายเป็นโรงพยาบาล ๙๐ เตียง และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง มีการปกครองเป็นเทศบาลตำบล จำนวน ๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลอีก ๑๓ แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ แห่งปัจจุบัน โรงพยาบาลแม่จัน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ระดับ M๒ มีแผนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายอัจฉริยะ ที่มีคุณภาพ องค์การมีสุขภาพะ ในปี ๒๕๗๐

โรงพยาบาลแม่จันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M๒ ที่มีจำนวนเตียงให้บริการ ๑๕๒ เตียง เปิดให้บริการผู้ป่วยหนักจำนวน ๖ เตียง และมีแผนพัฒนาเพิ่มจำนวน ๒ เตียง เพื่อรองรับการให้บริการสุขภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง และมุ่งพัฒนาเป็นหน่วยบริการที่ให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงรุกกับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน ปัจจุบัน โรงพยาบาลแม่จัน มีผู้ป่วยมารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลแม่จัน จึงได้จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปฏิบัติงาน และบริการผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่จัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสำรองจ่ายในคลังพัสดุกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเบิกใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บริการผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่จัน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง ดังกล่าว

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ ห้ามทำ สัญญาตามที่คณะกรรมการกำหนด

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน ๒๙ รายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อ หน่วย	รายละเอียดคุณลักษณะ
๑.	กรรไกร	๒๐	อัน	๙๐	- ต้องเป็นใบมีดสแตนเลส คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ตัดได้เรียบคม - ด้ามพลาสติก สีส้นสวยงาม คุณภาพมาตรฐาน จับกระชับมือ - สามารถใช้ตัดกระดาษ รีบบิ้น ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ตามได้ ความเหมาะสม - ขนาดความยาว ๘ นิ้ว/อัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒.	กระดาษกาว ๒ หน้า (หนา)	๒๐	ม้วน	๑๙๑	- ผลิตจากโพรกาวสีขาว เนื้อนิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดกับวัสดุต่างๆ ได้ดี - ขนาดหน้ากว้าง ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๓.	กระดาษกาวย่น ขนาด ๑ นิ้ว	๓๐	ม้วน	๒๑	- เนื้อกาวเหนียวพิเศษ บาง ติดแน่น ทนทาน กาวไม่แฉิม - ขนาดหน้ากว้าง ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ หลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๔.	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๕	๑๐๐	รีม	๗๓	- กระดาษหนา ๘๐ แกรม สามารถใช้งานได้ทั้ง ๒ ด้าน - ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) ๑๔๘ x ๒๑๐ มม. (A๕) - ๑ รีม บรรจุ ๕๐๐ แผ่น

					พร้อมห่อด้วย กระดาษเคลือบมัน ช่วยป้องกัน ความชื้น ๑๐ รีม/แพ็ค (กล่องกระดาษ) พร้อมสายรัด เพื่อความสะดวก ในการเคลื่อนย้าย - ใช้ในงานถ่ายเอกสารและงาน พิมพ์กับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีด ทั่วไป ได้เป็นอย่างดี ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) , มาตรฐาน คุณภาพระบบจัดการ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการ จัดการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย เป็นอย่างน้อย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๕.	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔	๒๐๐	รีม	๑๐๙	- กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม - บรรจุภัณฑ์ป้องกันความชื้น - ไม่ติดเครื่องถ่ายเอกสาร - ให้ความคมชัดในการพิมพ์ - ถ่ายเอกสารได้ ๒ ด้าน - กระดาษมีสีขาว สว่าง - ช่วยยืดระยะเวลาของ เอกสารอัดสำเนา - กระดาษมีความเรียบลื่น - ๕๐๐ แผ่น/รีม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ประเทศไทย
๖.	กระดาษสติ๊กเกอร์ A๔ (สีขาวด้าน)	๑๐๐	แผ่น	๔	- สติ๊กเกอร์กระดาษ สีขาวด้าน เรียบเนียน - เนื้อกาบต้อง เหนียว ทึดแน่น ไม่ หลุดลอก

					- ต้องใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ท และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ - สติกเกอร์หนา ๙๐ แกรม - แผ่นรองหลังหนา ๘๐ แกรม - ขนาดสติกเกอร์ ๒๑๐ x ๒๙๗ มม. (A๔) บรรจุ ๕๐ แผ่น/แพ็ค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๗.	กระดาษสีทำปก ขนาด A๔	๑๐	ริม	๒๖๐	- เนื้อกระดาษเรียบเนียน หนา คุณภาพดี - สีกระดาษสวย สม่ำเสมอตลอดแผ่น - ใช้งานได้ทั้ง ๒ หน้า - กระดาษหนา ๑๒๐ แกรม - ขนาดกระดาษ ๒๑๐ x ๒๙๗ มม. (A๔) - บรรจุ ๒๕๐ แผ่น/แพ็ค(ริม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๘.	คลิปหนีบกระดาษสีดำ กลาง No.๑๐๙	๑๒๐	อัน	๔.๑๗	- ผลิตจาก เหล็กสปริงเหนียว ขุบสีดำ ไม่ลอก ตัวเหล็กหนา แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม - ขาจับผลิตจากเหล็กดัดโค้ง ขุบโครเมียม ขาจับยาวพอดี สามารถบีบได้ง่าย - คลิปหนีบต้องมีขนาด no. ๑๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๙.	คลิปหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ ๑๑๐	๑๒๐	อัน	๓	- ผลิตจาก เหล็กสปริงเหนียว ขุบสีดำ ไม่ลอก ตัวเหล็กหนา แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม - ขาจับผลิตจากเหล็กดัดโค้ง ขุบโครเมียม ขาจับยาวพอดี สามารถบีบได้ง่าย - คลิปหนีบต้องมีขนาด no. ๑๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๐.	คลิปหนีบกระดาษสีดำ กลาง No.๑๐๘	๑๒๐	อัน	๖	- ผลิตจาก เหล็กสปริงเหนียว ขุบสีดำ ไม่ลอก ตัวเหล็ก

					หนา แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม - ขาจับผลิตจากเหล็กดัดโค้ง ชูโครเมียม ขาจับยาวพอดี สามารถบีบได้ง่าย - คลิปหนีบต้องมีขนาด no. ๑๐๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๑.	คัตเตอร์	๓๐	อัน	๖๐	- ตัวด้ามผลิตจากพลาสติกที่แข็งแรง ต้องมีน้ำหนักพอดี รูปทรงสวยกะทัดรัด จับถนัดมือ - ใบมีดผลิตจากวัสดุปลายแหลม ทำมุมเฉียง ๔๕ องศา หักได้อย่างน้อย ๗ ครั้ง - ต้องมีระบบ Auto Lock ใบมีดไม่เลื่อนกลับขณะใช้งาน - ต้องมีที่หักใบมีดในตัวและมีรูสำหรับร้อยเชือกคล้องมือ ป้องกันการร่วงหล่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๒.	ช่องสีน้ำตาลพับ ๒	๕๐	ช่อง	๓	- ผลิตจากกระดาษกราฟสีน้ำตาล BA - พิมพ์ตราครุฑสีดำด้านบน ซ้ายของช่องฝาขนาน มีแถบขาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำลูบ - สามารถใส่เอกสารขนาด A๕ ลงในช่องได้ - ขนาดช่อง ๓/๘ x ๙ นิ้ว ซม. บรรจุ ๕๐ ช่อง/แพ็ค - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๓.	ช่องสีน้ำตาลไม่ขยายข้าง ขนาด A๔	๒๐๐	ช่อง	๔	- ผลิตจากกระดาษกราฟสีน้ำตาล หนา ๑๒๕ แกรม - พิมพ์ตราครุฑสีดำด้านบน

					ซ้ายของของฝาขนาน มีแถบ การ ปิดผนึกแน่นสนิท เพียง ใช้น้ำลูบ - สามารถใส่เอกสารขนาด A๔ ลงในช่องได้ - ขนาดช่อง ๒๒.๙ x ๓๒.๔ ซม.บรรจุ ๕๐ ช่อง/แพ็ค - ผลิตจากกระดาษคราฟท์สี น้ำตาล หนา ๑๒๕ แกรม - พิมพ์ตราครุฑสีดำด้านบน ซ้ายของของฝาขนาน มีแถบการ ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำลูบ - ด้านข้างและท้ายช่อง สามารถขยายได้อย่างน้อย ๕ ซ.ม. - สามารถใส่เอกสารขนาด A๔ ลงในช่องได้จำนวนมาก - ขนาดช่อง ๒๒.๙ x ๓๒.๔ ซม.บรรจุ ๕๐ ช่อง/แพ็ค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ประเทศไทย
๑๔.	น้ำยาลบคำผิด	๓๐	อัน	๔๐	- บรรจุอยู่ในรูปแบบปากกาลบ คำผิด ชนิดหัวเข็ม - น้ำยาต้องไหลได้ดี ไม่อุดตัน บรรจุภัณฑ์ปิดล๊อคสนิท - ต้องสามารถใช้แก้ไขคำผิดจาก หมึกทุกชนิด - กลิ่นต้องไม่ฉุนรุนแรงและไม่เป็น อันตราย - ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ฉลากเขียว จากสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย (TGL-๒๖R๑- ๐๙) - ปริมาณสุทธิอย่างน้อย ๓.๕ มล. / ๑ ด้าม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ประเทศไทย
๑๕.	ปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงิน	๑๕๐	ด้าม	๕	- ปากกาถูกลิ้นหมึกสีน้ำเงิน แบบกด

					- น้ำหมึกต้องไหลลื่นต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน - ตัวด้ามหุ้มด้วยกริปยาง - ขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม. - ๑ กล่องบรรจุ ๕๐ ด้าม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๖.	ปากกาลูกกลิ้งสีแดง	๕๐	ด้าม	๕	- ปากกาลูกกลิ้งหมึกสีแดง แบบ กด - น้ำหมึกต้องไหลลื่นต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน - ตัวด้ามหุ้มด้วยกริปยาง - ขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม. - ๑ กล่องบรรจุ ๕๐ ด้าม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๗.	ปากกาเมจิกสีดำ	๖๐	ด้าม	๑๘	- ต้องเป็นปากกาเคมี ๒ หัว ที่ผลิตจากสีกหลาด - หัวแหลม ขนาดหัวปากกา ๒ มม. - หัวตัด ขนาดเส้น ๕ มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน) - ความยาวด้าม ๑๔ ซม. (รวมปลอก) - หมึกสีดำกันน้ำ สีหมึกชัดเจน และลบไม่ได้ (Permanent) กลิ่นต้องไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene - สามารถเขียนบนกระดาษ, โลหะ, พลาสติก, กระจกและอื่นๆ ได้อย่างถาวร - ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานปลอดภัยตาม ASTM-D๔๒๓๖ สหรัฐอเมริกา และ CE-EN๗๑/๓ จากสหภาพยุโรป และ ได้รับรองมาตรฐานฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

					- บรรจุ ๑๒ ด้าม / กล่อง - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๘.	ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน	๖๐	ด้าม	๑๘	- ต้องเป็นปากกาเคมี ๒ หัว ที่ผลิตจากสีกพลาสติก - หัวแหลม ขนาดหัวปากกา ๒ มม. - หัวตัด ขนาดเส้น ๕ มม. (ขึ้นอยู่กับองค์การเขียน) - ความยาวด้าม ๑๔ ซม. (รวมปลอก) - หมึกสีแดงกันน้ำ สีหมึกชัดเจนและลบไม่ได้ (Permanent) กลิ่นต้องไม่ฉุนรุนแรง - ปราศจากสาร Xylene - สามารถเขียนบนกระดาษ, โลหะ, พลาสติก, กระจกและอื่นๆ ได้อย่างถาวร - ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานปลอดภัย ASTM-D๔๒๓๖ สหรัฐอเมริกา และ CE-EN๗๑/๓ จากสหภาพยุโรป และ ได้รับรองมาตรฐานฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - บรรจุ ๑๒ ด้าม / กล่อง - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๑๙.	ฟิวเจอร์บอร์ด	๑๕	แผ่น	๕๐	- ผลิตจากพอลิโพรไพลีนและพอลิเอทิลีน - สีต่างๆ ขนาด ๖๕ x ๑๒๒ ซม. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๐.	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	๑๒๐	กล่อง	๕๐	- ตัวเครื่องผลิตจากเหล็ก ขนาด(กว้าง x ยาว x สูง) : ๑.๙ x ๙.๓ x ๓.๙ ซม. แข็งแรง ทนทาน - มีที่วางนิ้วทั้งปลายด้ามและท้ายเครื่องหุ้มพลาสติกเนื้อ

					แข็ง และที่ถอนลวดในตัว ด้านท้ายเครื่อง - บรรจุลวดเย็บได้ : ๑ แกว (๕๐ เข็ม) - เย็บกระดาษได้หนา : ๑๘ แผ่น (๘๐ แกรม) - ความลึกในการเย็บ : ๕.๕ ซม. - ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๑๐ (๒๗/๔.๘) - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๑.	ลวดเย็บกระดาษ	๑๒๐	กล่อง	๑๒	- ผลิตจากเส้นลวดกลม ชนิดพิเศษ ขุนิกเกลิล ลวดเย็บ ๑ ตัว ยาว ๓๒ มม. บรรจุ ๕๐ ตัว/กล่อง - ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว โดยไม่ทำให้กระดาษเสียหาย - ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๒.	สติ๊กเกอร์ PVC	๓๐	แผ่น	๔๐	- ต้องเป็นสติ๊กเกอร์พลาสติก PVC ชนิด ใส - (โปร่งแสง) หนา ๗๐ ไมครอน ขนาด A๓ - เนื้อขาวเหนียวติดแน่น ไม่หลุดลอก - ทนน้ำ ไม่ฉีกขาดง่าย เพื่อให้สามารถกันละอองน้ำหรือรอยขีดข่วนได้ - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๓.	เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว	๓๐	ม้วน	๒๕	- เนื้อเทปต้องสีใส เคลือบกาชชนิดอะคริลิก ต้องไม่เยิ้มซึมรอบม้วน - ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว - ขนาดหน้าเทปกว้าง : ๒ นิ้ว (๒๔ มม.) - ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ หลา (๓๐ เมตร) / ม้วน - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน

					ประเทศไทย
๒๔.	แฟ้มหนีบ ขนาด ๑ นิ้ว	๕	แฟ้ม	๗๐	- แฟ้มต้องทำจากพลาสติก PP สีดำขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๓๒ ซม.หนา ๑.๕ มม. กันน้ำ กันรอยขีดข่วน - คลิปมาตรฐาน จับยึดเอกสารแน่น ไม่หลุดร่วง ที่กดคลิปยาว กดถนัดมือ แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม - สันแฟ้มหนา ๒.๕๕ ซม. (๑ นิ้ว) - มีป้ายสติ๊กเกอร์ปกและสันแฟ้มใช้สำหรับ เขียนแยกหมวดหมู่ และ Finger Ring บริเวณสันแฟ้มด้านล่างเหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด A๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๕.	แม่ึกเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	๑๒	อัน	๑๑๕	- ตัวเครื่องผลิตจากเหล็ก ขนาด(กว้าง x ยาว x สูง) : ๑.๙ x ๙.๓ x ๓.๙ ซม. แข็งแรง ทนทาน - มีที่วางนิ้วทั้งปลายด้ามและท้ายเครื่องหุ้มพลาสติกเนื้อแข็ง และที่ถอนลวดในตัวด้านท้ายเครื่อง - บรรจุลวดเย็บได้ : ๑ แถว (๕๐ เข็ม) - เย็บกระดาษได้หนา : ๑๘ แผ่น (๘๐ แกรม) - ความลึกในการเย็บ : ๕.๕ ซม. - ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๑๐ (๒๗/๔.๘) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๖.	ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด	๑๒	อัน	๒๕	- ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ๑๒ นิ้ว

	๑๒ นิ้ว				อินคา - ผลิตจากเหล็กหนา ทนทาน ชุบกันสนิม - ขอบไม่คม ปลอดภัย ไม่บาดมือ - สเกลในการวัดดูชัดเจน ตัวเลขและมาตราส่วนได้มาตรฐานสากล - แสดงหน่วยวัดเป็น "มม." ซม." และ " นิ้ว" - สเกลบอกขนาด ๓๐ ซม. และ ๑๒ นิ้ว - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๗.	กระดาษถ่ายเอกสารสีชมพู ขนาด A๔	๑๐	รีม	๒๘๕	- เนื้อกระดาษสีชมพู เรียบเนียน สีสม่ำเสมอตลอดแผ่น - สามารถใช้ถ่ายเอกสาร พิมพ์ โบรชัวร์ พิมพ์รายงาน หรือใช้พับกระดาษได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอิงค์เจ็ท และเครื่องเลเซอร์ได้เป็นอย่างดี - กระดาษต้องมีขนาด ๒๑๐ x ๒๙๗ มม. (A๔) หนา ๘๐ แกรมบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น / รีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๘.	เทปกาวติดสันหนังสือ ๒ นิ้ว	๓๐	ม้วน	๕๐	- เนื้อเทปเหนียว ทนทาน สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือเปล่า - เคลือบผิวด้วย PE กันชื้นและกันน้ำได้ สีสดเสมอ

					- ขนาดหน้ากว้าง ๒ นิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
๒๙.	สมุดปกสีน้ำเงินเล่มใหญ่	๑๐	เล่ม	๗๐	- ปกสมุดทำจากกระดาษแข็งสี น้ำเงิน หนา ๘๐ แกรม - เนื้อในกระดาษปอนด์ขาว ผิว เรียบ ต้องมีเส้นบรรทัด - ต้องเข้าเล่มแบบเย็บหุ้มด้วย สันผ้าแน่นหนา - ขนาดสมุดกว้าง ๒๖ ซม. ยาว ๓๘ ซม. ๑๐๐ แผ่น/เล่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ประเทศไทย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโดย เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุง โรงพยาบาลแม่จัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบพัสดุครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑ งวด ไม่เกิน ๙๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับส่งมอบล่าช้าร้อยละ ๐.๒๐%

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

-



(นางสาวอชิศรี สุวรรณปัญญา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ